

社会福祉法人 網走福祉協会 利用料利用者負担金の社会福祉法人減免実施状況

(対前年度比：減免対象者 14人減、法人負担 432,307円増)

区 分	利用者人数 (人)	減免金額 (円)	網走市助成金額 (円)	法人負担額 (円)
介護老人福祉施設(呼人)	43	5,118,963	3,686,500	1,432,463
短期入所生活介護(呼人)	45	609,532	298,500	311,032
通所介護(呼人デイ)	66	1,100,131	536,500	489,959
通所介護(あいむデイ)	65	1,400,962	597,700	803,262
訪問介護(ホームヘルパー)	42	516,643	341,800	174,843
大 曲 サテライト特養	16	2,194,831	1,510,200	684,631
大 曲 小規模多機能	7	745,330	364,800	380,530
向陽ヶ丘 サテライト特養	20	2,425,987	1,353,000	1,072,987
向陽ヶ丘 小規模多機能	6	825,757	404,000	421,757
み な と サテライト特養	8	1,160,984	769,000	391,984
合 計	318	16,025,448	9,862,000	6,163,448

主な備品購入事業

月	備 品 名	個 数	金額(円)
4	事務所ストーブ(在宅課 デイサービス)	1台	122,040円
6	公用車 ミライース(地域包括支援センター)	1台	590,000円
	公用車 タント(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	1台	580,000円
8	エアコン(大曲レインボーハイツ)	2台	388,800円
10	法人内パソコン入れ替え	28台	3,569,022円
	法人内プリンター入れ替え	3台	340,200円
	複合機(在宅課 デイサービス)	1台	626,400円
	複合機(在宅課 あいむデイサービス)	1台	626,400円
	複合機(大曲レインボーハイツ)	1台	626,400円
	複合機(向陽ヶ丘レインボーハイツ)	1台	626,400円

主な修理修繕

平成31(令和元)年度は、主な修理・修繕ありませんでした。

施設内美化

- 〔呼 人〕平成31(令和元)年度の施設内ワックス清掃の実施はありませんでした。
 デイサービスセンターでは、浴室かび除去、タイルカーペットの洗浄、排水溝清掃を行いました。
- 〔大 曲〕夜勤時、入退所時に居室内のワックスがけを行っています。
 年末時期に、各ユニットの大掃除を行っています。
 毎週月曜日に、サンライズヨピトの清掃員2名が施設清掃を行っています。ただし、3月については新型コロナウイルス感染予防のため見合わせています。
- 〔向陽ヶ丘〕平成31(令和元)年 6月23日 家族合同施設内窓拭き
 その他、各ユニットのワックスがけを随時実施しています。
- 〔み な と〕平成31(令和元)年12月18日 ベッド周り・車椅子・キッチン内備品清掃等実施しています。
- 〔ふれあい館〕平成31(令和元)年4月20日と10月5日に各ユニットのワックスがけを実施しています。

特別養護老人ホーム レインボーハイツ給食関係統計概略

①給食材料費 1日平均金額：756円/人

②加重平均栄養所要量実績（下段：対目標値過不足率）

熱量	タンパク質	Ca	Fe	V.A	V.B1	V.B2	V.C	食物繊維	炭水化物
1,456kcal	53.9g	757mg	10.9mg	725μgRE	1.59mg	1.27mg	85.8mg	10.6g	230g
100%	100%	108%	156%	108%	144%	106%	86%	88%	97%

・動物性タンパク比53.0% (40%以上)・脂肪比率20% (20~25%)・炭水化物摂取比63% (50%以上)

養護老人ホーム ふれあい館給食関係統計概略

①給食材料費 1日平均金額：700円/人

②加重平均栄養所要量実績（下段：対目標値過不足率）

熱量	タンパク質	Ca	Fe	V.A	V.B1	V.B2	V.C	食物繊維	炭水化物
1,581kcal	57.5g	602mg	7mg	583μgRE	0.92mg	0.97mg	76mg	12.3g	239g
109%	104%	109%	116%	106%	92%	97%	76%	102%	106%

・動物性タンパク比34.6%・脂肪比率35.9%・炭水化物摂取比29.5%

職員健康診断

下記の日程にて労働安全衛生法に基づく職員定期健康診断を行いました。

深夜就業を含む夜勤業務に常時従事する職員については、年2回、健康診断を行っています。

また、腰痛に関する健康診断も、年2回行っています。平成21年度から労働安全衛生法改正により特定健康診査を含む健康診断を導入しています。

実施日：①令和1年 6月～令和1年10月 121名 こが病院

22名 網走厚生病院

②令和2年 1月～令和2年 2月 38名 こが病院

医療機関：夏季・及び冬季は、上記期間中に、こが病院（人間ドック等の検診を受けた職員は網走厚生病院）で検診を行いました。いずれも労働基準監督署宛に定期健康診断結果報告書を提出しています。

防災

1) 消防設備点検：

呼人特養・デイサービス	大曲レインボーハイツ	向陽ヶ丘レインボーハイツ	みなとレインボーハイツ
1年8月 8日	1年9月18日	1年9月25日	1年9月25日
2年2月 6日	2年3月31日	2年3月28日	1階改修工事のため実施無し

業者名：いずれも有限会社 未来防災システム

あいむデイサービス	ふれあい館
1年9月13日	1年8月29日
2年3月18日	2年2月17日

あいむデイサービスセンターは、第一防災株式会社、ふれあい館の点検は、中央防災株式会社

2) 防災訓練：

<呼人特養の防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠

◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
10月25日	◎	◎	◎	◎	消火器	◎	有
3月18日	◎	◎	◎	◎	屋内消火栓	—	無

3月18日は新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、消防より自主訓練での実施要請にて自主訓練にて実施しています。

＜網走レインボーハイツ デイサービスセンターの防災訓練の実施状況＞ ◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
10月25日	—	—	◎	—	—	—	無
2月26日	—	—	◎	—	—	◎	無

＜大曲レインボーハイツの防災訓練の実施状況＞夜間マニュアル準拠 ◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
10月22日	◎	◎	◎	◎	消火栓	—	無
3月27日	◎	◎	◎	◎	—	◎	無

- 同時に併設の小規模多機能型居宅介護事業所も上記の地域密着型特養の防災訓練時に日時に、避難訓練を行っています。

10月22日は自主訓練、3月27日は新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、消防より自主訓練での実施要請にて自主訓練にて実施しています。

＜向陽ヶ丘レインボーハイツの防災訓練の実施状況＞夜間マニュアル準拠 ◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
11月19日	◎	◎	◎	◎	—	◎	無
3月10日	◎	◎	◎	◎	—	—	無

- 同時に併設の小規模多機能型居宅介護事業所も上記の地域密着型特養の防災訓練時に日時に、避難訓練を行っています。

11月19日は自主訓練、3月10日は新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、消防より自主訓練での実施要請にて自主訓練にて実施しています。

＜みなとレインボーハイツの防災訓練の実施状況＞夜間マニュアル準拠 ◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
11月15日	◎	◎	◎	◎	消火器	—	有
3月23日	◎	◎	◎	◎	—	—	無

3月23日は新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、消防より自主訓練での実施要請にて自主訓練にて実施しています。

＜養護老人ホーム ふれあい館の防災訓練の実施状況＞夜間マニュアル準拠 ◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
8月29日	◎	◎	◎	◎	消火器・消火栓	—	有
2月17日	◎	◎	◎	◎	—	—	無

- 同時に併設の特定施設入居者生活介護事業所も上記の養護老人ホームの防災訓練時に日時に、避難訓練を行っています。

<あいむデイサービスセンターの防災訓練の実施状況>

◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
6月13日	◎	◎	◎	◎	消火器・消火栓	—	有
10月8日	◎	◎	◎	◎	消火器・消火栓	—	無

・まちななか あいむの建物の防災訓練の日時にあわせて、上記の訓練を実施しています。

3) 消防立入検査

事業所	レインボーハイツ	ふれあい館	あいむデイサービスセンター
検査日	なし	なし	令和1年6月13日
事業所	大曲レインボーハイツ	向陽ヶ丘レインボーハイツ	みなとレインボーハイツ
検査日	なし	なし	なし

あいむデイサービスセンターにて立ち入り検査がありましたが、特に指摘事項はありませんでした。

* 自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備の設置

呼人特養、大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツでは平成29年度に設置を完了しています。

4) 地下タンク定期点検

呼人の施設では、6月5日に村上油掃株式会社に業務委託し、地下タンク等の定期点検を行いました。

養護老人ホーム ふれあい館では6月5日に村上油掃株式会社に業務委託し、地下タンクの定期点検を行いました。

5) 貯水槽清掃

呼人の施設では、6月7日にオホーツク美装興業株式会社に業務委託し、高架貯水槽の清掃を実施しました。

養護老人ホーム ふれあい館では、10月24日に東京美装北海道株式会社に業務委託し、貯水槽の清掃および水質検査を実施しました。

6) 温泉成分分析調査

8月27日に特別養護老人ホーム レインボーハイツと併設の網走レインボーハイツデイサービスセンターの浴室で使用している温泉成分について、温泉法に基づき、10年ごとに実施する分析調査を日本衛生株式会社にて行い、報告書は10月7日に網走保健所へ届出しました。

その他修理・修繕

【呼 人】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
4	床下蒸気管漏れ修繕	1 式	164,808
	誘導灯予備電池 他	1 式	34,344
	ボイラ部品交換	1 式	80,676
5	塩ビパイプ 他	1 式	2,877
	殺菌ランプ取替 他	1 式	8,640
6	排水詰まり修理	1 式	10,735
	配水管他修理	1 式	115,560
	PHS修理	1 式	49,680
7	ボイラ部品交換	1 式	133,920
	エアコンドレン修理	1 式	5,400
8	電話器パネル交換	1 式	7,560
	安定器取替	1 式	74,628
9	ボイラ修理	1 式	96,984
10	照明器具移設	1 式	9,240
	車椅子タイヤ修理	1 式	5,500
11	車椅子タイヤ修理	1 式	3,938
	配線パーツ代	1 式	1,069
	食堂エレメント修理	1 式	26,400
	サーモバルブ 他	1 式	41,580
12	特浴修理	1 式	45,320
	サーモバルブ	1 式	17,600
	蒸気管修繕	1 式	83,600
	パッキン	1 式	236
1	ロベリアフィルター	1 式	14,300
	サーモバルブ 他	1 式	149,160
	居室照明移設	1 式	9,240
2	車椅子タイヤ修理	1 式	1,078
	ボイラ部品交換	1 式	42,900
3	配管修理	1 式	16,500
	安定器取替	1 式	15,730
	蒸気管修理	1 式	45,650

【大 曲】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
4	レール交換	1 式	8,424
5	ボイラー修理	1 式	7,020
6	暖房ポンプ修理 他	1 式	12,960
	ウォシュレット交換	1 式	130,464
7	トイレ詰まり修理 他	1 式	19,440
1 2	トイレ排水レバー修理	1 式	12,100
3	戸車交換	1 式	3,600
	浴室手すり 3ヶ所	1 式	132,000

【向陽ヶ丘】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
4	2階洗面室壁修理	1 式	41,040
6	玄関手すり取り付け	1 式	34,560
7	車椅子修理	1 式	321
	排水詰まり修理	1 式	12,744
8	スプリンクラー制御盤交換	1 式	91,800
	混合栓修理 他	1 式	68,040
9	手すり 3ヶ所取付	1 式	201,960
1 0	グリップボタン	1 式	4,400
	玄関調整	1 式	16,500
1	ボイラー修理他	1 式	52,800

【み など】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
1 0	台所蛇口水漏れ修理 他	1 式	15,400
1	サーモヘッド	1 式	33,550
2	サーモヘッド交換	1 式	2,998
3	蛇口交換	1 式	33,000

【ふれあい館】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
9	キシラデ塗料	1 式	19,224
	乾燥機修理部品	1 式	12,528