

社会福祉法人 網走福祉協会 利用料利用者負担金の社会福祉法人減免実施状況

(対前年度比：減免対象者 8人増、法人負担 188,499円増)

| 区 分 | 利用者人数 (人) | 減免金額 (円) | 網走市助成金額 (円) | 法人負担額 (円) |
|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| 介護老人福祉施設(呼人) | 42 | 4,552,316 | 3,191,000 | 1,361,316 |
| 短期入所生活介護(呼人) | 41 | 692,920 | 339,500 | 353,420 |
| 通所介護(呼人デイ) | 60 | 909,394 | 445,500 | 463,894 |
| 通所介護(あいむデイ) | 73 | 1,355,087 | 663,000 | 692,087 |
| 訪問介護(ホームヘルパー) | 42 | 717,795 | 456,000 | 261,795 |
| 大 曲 サテライト特養 | 19 | 2,634,744 | 1,666,000 | 968,744 |
| 大 曲 小規模多機能 | 14 | 591,107 | 289,000 | 302,107 |
| 向陽ヶ丘 サテライト特養 | 22 | 2,504,144 | 1,472,650 | 1,031,494 |
| 向陽ヶ丘 小規模多機能 | 9 | 908,910 | 445,350 | 463,560 |
| み な と サテライト特養 | 10 | 1,150,290 | 737,000 | 413,290 |
| 合 計 | 332 | 16,016,707 | 9,705,000 | 6,311,707 |

主な備品購入事業

| 月 | 備 品 名 | 個 数 | 金額(円) |
|----|-------------------------|-----|------------|
| 4 | 公用車(ふれあい館へ配置) | 1台 | 30,000円 |
| 5 | 公用車(向陽ヶ丘へ配置)リース物件を買取り | 1台 | 121,480円 |
| 7 | 公用車(呼人特養と大曲へ配置) | 2台 | 1,440,000円 |
| 8 | 火災通報連動スイッチ(大曲・向陽ヶ丘・みなど) | 各1式 | 64,800円 |
| 8 | 火災通報連動スイッチ(呼人特養) | 1式 | 37,800円 |
| 9 | 公用車(呼人特養へ配置) | 2台 | 1,620,000円 |
| 12 | 火災通報装置(呼人特養) | 1式 | 170,640円 |
| 1 | 加湿器(呼人特養) | 2台 | 648,000円 |

主な修理修繕

平成29年度は、主な修理・修繕は、ありませんでした。

施設内美化

〔呼 人〕平成29年度の施設内ワックス清掃は、実施はありませんでした。

〔大 曲〕退所者の居室を新規入所者が利用されるまでの間に適宜、ワックス清掃を行っています。

〔向陽ヶ丘〕平成29年 5月21日 家族合同施設内窓拭き

平成29年11月12日 家族合同施設内清掃(蛍光器具、換気口清掃等)を実施。

〔み な と〕平成29年9月29日 家族合同施設内清掃を実施

〔ふれあい館〕平成29年9月9日に1階フロア、9月16日に2階フロアのワックス清掃を実施しました。

特別養護老人ホーム給食関係統計概略

①給食材料費1日平均金額：725円/人

②加重平均栄養所要量実績(下段：対目標値過不足率)

| 熱量 | タンパク質 | Ca | Fe | V.A | V.B1 | V.B2 | V.C | 食物繊維 | 炭水化物 |
|-----------|-------|-------|--------|---------------|--------|-------|--------|-------|------|
| 1,469kcal | 54.3g | 768mg | 11.5mg | 850 μ gRE | 1.54mg | 1.2mg | 70.2mg | 10.7g | 233g |
| 101% | 100% | 110% | 164% | 117% | 140% | 108% | 70% | 89% | 99% |

・動物性タンパク比53%(50%以上)・脂肪比率20%(20~25%)・炭水化物摂取比63%(50%以上)

V.Cの充足率が低いので、平成30年度は強化した食品を取り入れようと考えています。

養護老人ホーム ふれあい館給食関係統計概略

①給食材料費 1日平均金額：700円/人

②加重平均栄養所要量実績（下段：対目標値過不足率）

| 熱量 | タンパク質 | Ca | Fe | V.A | V.B1 | V.B2 | V.C | 食物繊維 | 炭水化物 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|-------|--------|
| 1,598kcal | 57.6g | 537mg | 6.4mg | 540IU | 0.75mg | 0.90mg | 72mg | 11.4g | 241.5g |
| 106% | 105% | 83% | 91% | 83% | 75% | 90% | 72% | 76% | 107% |

・動物性タンパク比 48.4%・脂肪比率 22.9%・炭水化物摂取比 62.7%

職員健康診断

下記の日程にて労働安全衛生法に基づく職員定期健康診断を行いました。

深夜就業を含む夜勤業務に常時従事する職員については、年2回、健康診断を行っています。

また、腰痛に関する健康診断も、年2回行っていきます。平成21年度から労働安全衛生法改正により特定健康診査を含む健康診断を導入しています。

実施日：①平成29年 6月～平成29年8月 114名 こが病院

19名 網走厚生病院

②平成30年 1月～平成30年2月 59名 こが病院

医療機関：夏季・及び冬季は、上記期間中に、こが病院（人間ドック等の検診を受けた職員は網走厚生病院）で検診を行いました。いずれも労働基準監督署宛に定期健康診断結果報告書を提出しています。

防災

1) 消防設備点検：

| 呼人特養・デイサービス | 大曲レインボーハイツ | 向陽ヶ丘レインボーハイツ | みなとレインボーハイツ |
|-------------|------------|--------------|-------------|
| 29年7月26日 | 29年9月29日 | 28年9月29日 | 29年9月29日 |
| 30年2月27日 | 30年3月23日 | 29年3月28日 | 30年3月19日 |

業者名：いずれも有限会社 未来防災システム

| あいむデイサービス | ふれあい館 |
|-----------|----------|
| 29年9月13日 | 29年8月 2日 |
| 30年3月 7日 | 30年2月 5日 |

あいむデイサービスセンターは、第一防災株式会社、ふれあい館の点検は、中央防災株式会社

2) 防災訓練：

<呼人特養の防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠

◎：実施項目

| 訓練項目 実施日 | 通報連絡 訓練 | 初期消火 訓練 | 避難誘導 訓練 | 救護救出 訓練 | 消火栓等 放水訓練 | 自然災害 想定 | 消防 立会 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
| 11月29日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 有 |
| 2月27日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | 有 |

・ 同時に併設のレインボーハイツデイサービスセンターも上記日時の防災訓練時に避難訓練を行っています。

<大曲レインボーハイツの防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠

◎：実施項目

| 訓練項目 実施日 | 通報連絡 訓練 | 初期消火 訓練 | 避難誘導 訓練 | 救護救出 訓練 | 消火栓等 放水訓練 | 自然災害 想定 | 消防 立会 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
| 10月 6日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | 有 |
| 3月23日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 有 |

・ 同時に併設の小規模多機能型居宅介護事業所も上記の地域密着型特養の防災訓練時に日時に、避難訓練を行っています。

<向陽ヶ丘レインボーハイツの防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠 ◎:実施項目

| 訓練項目 実施日 | 通報連絡 訓練 | 初期消火 訓練 | 避難誘導 訓練 | 救護救出 訓練 | 消火栓等 放水訓練 | 自然災害 想定 | 消防 立会 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
| 9月29日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 有 |
| 3月14日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | 有 |

- 同時に併設の小規模多機能型居宅介護事業所も上記の地域密着型特養の防災訓練時に日時に、避難訓練を行っています。

<みなとレインボーハイツの防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠 ◎:実施項目

| 訓練項目 実施日 | 通報連絡 訓練 | 初期消火 訓練 | 避難誘導 訓練 | 救護救出 訓練 | 消火栓等 放水訓練 | 自然災害 想定 | 消防 立会 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
| 8月28日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | 有 |
| 3月19日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | 無 |

- 同時に併設の小規模多機能型居宅介護事業所も上記の地域密着型特養の防災訓練時に日時に、避難訓練を行っています。

<養護老人ホーム ふれあい館の防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠 ◎:実施項目

| 訓練項目 実施日 | 通報連絡 訓練 | 初期消火 訓練 | 避難誘導 訓練 | 救護救出 訓練 | 消火栓等 放水訓練 | 自然災害 想定 | 消防 立会 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
| 8月30日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | 有 |
| 2月28日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | 有 |

- 同時に併設の特定施設入居者生活介護事業所も上記の養護老人ホームの防災訓練時に日時に、避難訓練を行っています。

<あいむデイサービスセンターの避難訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠 ◎:実施項目

| 訓練項目 実施日 | 通報連絡 訓練 | 初期消火 訓練 | 避難誘導 訓練 | 救護救出 訓練 | 消火栓等 放水訓練 | 自然災害 想定 | 消防 立会 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
| 7月6日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | 有 |
| 11月1日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | 無 |

- まちななか あいむの建物の避難訓練の日時にあわせて、上記の訓練を実施しています。

3) 消防立会検査

| 事業所 | 呼人特養 | 大曲レインボーハイツ | 向陽ヶ丘レインボーハイツ | みなとレインボーハイツ |
|-----|-------|------------|--------------|-------------|
| 検査日 | 4月26日 | 4月26日 | 4月26日 | 4月26日 |

各施設、火災予防上の不備欠陥事項は、ありませんでした。

*自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備の設置

呼人特養、大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツでは平成29年度に設置を完了しました。

大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツは、平成29年8月21日に消防署における消防用設備等検査を行いました。

特別養護老人ホーム レインボーハイツ(呼人特養)では、平成29年12月13日に消防署における消防用設備等検査を行いました。

4) 地下タンク定期点検

平成29年6月10日村上油掃株式会社に業務委託し、地下タンク等の定期点検を行いました。

その他修理・修繕

【呼 人】

| 月 | 修繕箇所 | 個所数 | 金額(円) |
|----|-----------------------|-----|---------|
| 4 | アスファルト補修 | 1式 | 2,246 |
| | 蛍光灯安定器取替 | 1式 | 15,012 |
| 5 | タイル用セメント | 1式 | 718 |
| | サッシ修繕 | 1式 | 1,074 |
| | 駐車場砂利敷 | 1式 | 54,432 |
| | ボイラー修理 | 1式 | 147,852 |
| | 厨房冷蔵庫修理 | 1式 | 42,617 |
| 6 | バルブ修理 | 1式 | 737 |
| | 車いす用タイヤ | 1式 | 3,866 |
| | ボイラーサーモバルブ | 1式 | 40,824 |
| 7 | グローランプ取替 | 1式 | 7,992 |
| | 非常用蛍光灯安定器取替 | 1式 | 78,516 |
| | ボイラートラップ修理 | 1式 | 42,120 |
| 8 | 虫ゴムセット | 1式 | 9,725 |
| | 車いす用タイヤ | 1式 | 7,732 |
| | ビス | 1式 | 1,380 |
| | 電話交換機 バッテリー交換 | 1式 | 30,240 |
| | ボイラ修理 | 1式 | 84,888 |
| 9 | コーキング | 1式 | 408 |
| | ホールエアコン修理 | 1式 | 5,400 |
| 10 | 窓シート | 1式 | 2,980 |
| | 非常照明器具取替 (誘導灯バッテリー工事) | 1式 | 185,220 |
| | スチームトラップ 他 | 1式 | 48,600 |
| 11 | ランプ交換 | 1式 | 7,992 |
| | サーモバルブ | 1式 | 161,784 |
| 12 | サーモバルブ | 1式 | 75,276 |
| | トイレ部品取替 | 1式 | 75,384 |
| 1 | | | |
| 2 | ロベリア修理 | 1式 | 71,086 |
| | タイムレコーダー修理 (デイサービス) | 1式 | 9,504 |
| | テレビ受信修理 | 1式 | 4,320 |
| | 管末トラップ交換、洗米機ポンプ交換 他 | 1式 | 282,420 |
| 3 | ロベリア修理 | 1式 | 23,652 |
| | U管 | 1式 | 29,214 |
| | トイレ部品 | 1式 | 14,256 |
| | 蒸気バルブ | 1式 | 60,264 |

【大 曲】

| 月 | 修繕箇所 | 個所数 | 金額(円) |
|-----|------------------------|-----|---------|
| 6 | トイレ水漏れ | 1 式 | 23,220 |
| 7 | トイレ詰り修理 | 1 式 | 16,200 |
| 8 | 浴室建具レール修理 | 1 式 | 60,000 |
| | トイレ詰り修理 | 1 式 | 5,400 |
| 9 | 換気扇修理 | 1 式 | 34,020 |
| 1 1 | 木材他 | 1 式 | 5,256 |
| | 乾燥機修理 | 1 式 | 19,980 |
| | パネルヒーター修理 | 1 式 | 11,880 |
| 1 | シュレッダー修理 | 1 式 | 14,040 |
| 2 | 混合栓修理 | 1 式 | 35,964 |
| 3 | 給湯ポンプ (ボイラー安全弁、減圧弁) 交換 | 1 式 | 135,000 |

【向陽ヶ丘】

| 月 | 修繕箇所 | 個所数 | 金額(円) |
|---|------------------|-----|--------|
| 4 | ミキサー修理 | 1 式 | 1,620 |
| 6 | 2階 流し台混合栓修理 | 1 式 | 31,968 |
| 7 | 脱衣室床修繕工事 | 1 式 | 85,968 |
| | 体重計アダプタ修理 | 1 式 | 3,024 |
| 3 | 小規模 キッチンパネル上張り修理 | 1 式 | 48,600 |

【み など】

| 月 | 修繕箇所 | 個所数 | 金額(円) |
|---|---------------------|-----|---------|
| 6 | 2階 浴室床張替え、1階トイレ天井改修 | 1 式 | 239,568 |
| 8 | トイレ詰り修理 | 1 式 | 5,400 |