

社会福祉法人 網走福祉協会 利用料利用者負担金の社会福祉法人減免実施状況

(対前年度比：減免対象者 74増、法人負担 485,794円増)

区 分	利用者人数 (人)	減免金額 (円)	網走市助成金額 (円)	法人負担額 (円)
広域型特養 (呼人・なないろ館)	62	4,938,630	3,510,160	1,428,470
短期入所生活介護	59	726,765	357,720	369,045
地域密着型介特養 (なないろ館)	17	630,654	448,300	182,354
通所介護 (網走デイ)	81	1,119,081	551,250	567,831
通所介護 (あいむデイ)	62	1,304,205	644,000	660,205
訪問介護 (ホームヘルパー)	47	558,033	273,570	284,463
大 曲 サテライト特養	17	2,491,191	1,667,900	823,291
大 曲 小規模多機能	10	769,592	377,100	392,492
向陽ヶ丘 サテライト特養	18	2,714,477	1,580,400	1,134,077
向陽ヶ丘 小規模多機能	10	764,169	378,600	385,569
みなと サテライト特養	9	1,060,445	639,000	421,445
合 計	392	17,077,242	10,428,000	6,649,242

主な備品購入事業

月	備 品 名	個 数	金額 (円)
6	電話主装置 (在宅課)	1台	363,319
	車いす用体重計 (在宅課 デイサービス)	1台	176,000
	入浴装置 トウッティ (在宅課 デイサービス)	1台	3,135,000
8	ノートパソコン (大曲レインボーハイツ)	1台	109,340
	ノートパソコン (向陽ヶ丘レインボーハイツ)	1台	109,340
	冷蔵庫 (向陽ヶ丘レインボーハイツ)	1台	139,700
9	コロナ ナノフィール 移動型加湿器 (在宅課 デイサービス)	1台	341,000
10	紫外線空気清浄機 (呼人 レインボーハイツ)	8台	950,000
	紫外線空気清浄機 (ふれあい館)	2台	237,500
11	冷水高圧洗浄機 (呼人 レインボーハイツ)	1台	121,000
12	次亜塩素酸空間除菌脱臭機 (在宅課 あいむデイサービス)	1台	316,800
	エアコン (向陽ヶ丘レインボーハイツ)	2台	545,600
	特浴ジュスト電動昇降ストレッチャー (なないろ館)	2台	2,359,060
	介護用入浴機器 ジュスト用担架 (なないろ館)	2台	1,061,578
	自立サポート入浴槽 ボランテ (なないろ館)	4台	4,718,120
	介護用入浴機器 ジュスト (なないろ館)	2台	4,820,740
	55型 液晶テレビ (なないろ館)	11台	1,686,729
	ドラム式洗濯機 (なないろ館)	4台	1,037,988
	ファンレストテーブル (なないろ館)	23台	2,767,153
	冷蔵庫 (なないろ館)	8台	1,302,200
	冷蔵庫 (なないろ館)	2台	278,370
	理容室チェア (なないろ館)	1脚	127,389
	ハイローストレッチャー (なないろ館)	2台	518,994
	六角テーブル (なないろ館)	14台	1,981,602
	高圧蒸気滅菌器 (なないろ館)	1台	471,812
	消毒付収納ケース (なないろ館)	1台	235,670
	金庫 (なないろ館)	1個	138,300
	金庫 (なないろ館)	1個	152,867
	応接セット (なないろ館)	1式	151,334
	複合機 (なないろ館)	1台	1,190,618

	A 3プリンター (なないろ館)	4台	495,400
	PHS (なないろ館)	13台	1,962,740
	電話主装置 (なないろ館)	1台	2,948,825
	パソコンサーバー (なないろ館)	1台	1,769,295
	車いす対応 体重計 (なないろ館)	2台	365,654
	AED (なないろ館)	3個	813,876
	セーフエバキュレーションチェア (なないろ館)	2脚	252,420
	投薬カート 8段タイプ (なないろ館)	1台	141,544
	エアーストレッチャーラップローバル (なないろ館)	2台	345,366
	リクライニング車椅子 エミーゴII (なないろ館)	13台	1,672,775
	ノートパソコン (なないろ館)	6台	771,768
	コロナ業務用加湿器 (なないろ館)	6台	4,246,308
	給油管流量計取付工事 (なないろ館)	1式	177,487
	洗濯機設備取付工事 (なないろ館)	1式	130,513
	GR-10型連棟物置 (大曲レインボーハイツ)	1棟	429,000
1	ネットワークカメラ (ふれあい館)	2台	613,800
	ノートPC (ふれあい館)	1台	154,000
	ワイズマンシステム (ふれあい館)	1式	385,000
2	コロナ ナノフィール 移動型加湿器 (なないろ館)	2台	682,000
3	簡易除圧装置一式 (大曲レインボーハイツ)	1台	3,300,000
	簡易除圧装置一式 (向陽ヶ丘レインボーハイツ)	1台	3,300,000

主な修理修繕

[呼 人]

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
4	エア抜き修理トラップ交換	1式	104,940
7	蒸気電磁弁交換	1式	286,000

[なないろ館]

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
2	コロナ ナノフィール 移動式加湿器修理	2台	153,780

[大 曲]

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
10	トイレウォシュレット交換	2ヶ所	137,720
12	洗面台自動蛇口取付	3ヶ所	343,860

[向陽ヶ丘]

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
12	混合水栓、排水トラップ取替	3ヶ所	269,500

施設内美化

[呼 人] 令和2年度の施設内ワックス清掃の実施はありませんでした。

デイサービスセンターでは、浴室カビ除去、タイルカーペットの洗浄、排水溝清掃を行いました。

[あ い む] 令和2年4月中旬に感染症用の隔離部屋確保のための環境整備、6月中旬に流し台・浴室・脱衣室等水回りの環境整備、8月中旬に所内全体の整理整頓、9月中旬に浴室改修、11月中旬に静養室、ホールの整理整頓、12月中旬に空気清浄機の設置を行っています。

[大 曲] 年末に各ユニットの大掃除を行いました。なお、サンライズヨピトの清掃業務委託については新型コロナウイルス感染予防のため令和2年度は中止しています。

〔向陽ヶ丘〕新型コロナウイルス感染予防のため、令和2年度については家族清掃を中止しています。施設内のワックスがけを各ユニットにて随時実施しています。

〔みなと〕令和2年度12月下旬にベッド周り・車椅子・キッチン内備品清掃等実施しています。

デイサービスセンターでは、浴室カビ除去、タイルカーペットの洗浄、排水溝清掃を行いました。

〔ふれあい館〕令和2年6月～9月に施設前の歩道花壇の草刈り、7月～8月に堤防方面の草刈りを行っています。また、10月に施設のワックスがけを行っています。

特別養護老人ホーム レインボーハイツ・なないろ館 給食関係統計概略

①給食材料費1日平均金額：757円/人

②加重平均栄養所要量実績（下段：対目標値過不足率）

熱量	タンパク質	Ca	Fe	V.A	V.B1	V.B2	V.C	食物繊維	炭水化物
1,463kcal	54.2g	745mg	10.4mg	784.2μgRE	1.54mg	1.27mg	81mg	10.9g	227.2g
101%	93%	106%	149%	108%	140%	106%	81%	64%	98%

・動物性タンパク比53.1% (40%以上)・脂肪比率21.1% (20～25%)・炭水化物摂取比62.1% (50%以上)

養護老人ホーム ふれあい館 給食関係統計概略

①給食材料費1日平均金額：700円/人

②加重平均栄養所要量実績（下段：対目標値過不足率）

熱量	タンパク質	Ca	Fe	V.A	V.B1	V.B2	V.C	食物繊維	炭水化物
1,565kcal	57.2g	559mg	6.7mg	606μgRE	0.93mg	0.99mg	82.2mg	11.9g	236.8g
101%	104%	93.2%	111.1%	92.8%	92.8%	99.2%	91.3%	99.1%	105.2%

・動物性タンパク比14.62%・脂肪比率24.86%・炭水化物摂取比60.52%

職員健康診断

下記の日程にて労働安全衛生法に基づく職員定期健康診断を行いました。

深夜就業を含む夜勤業務に常時従事する職員については、年2回、健康診断を行っています。

また、平成21年度から労働安全衛生法改正により特定健康検査を含む健康診断を導入しています。

実施日：①令和2年9月～令和2年12月 129名 こが病院
27名 網走厚生病院

②令和3年1月～令和3年3月 53名 こが病院

医療機関：下記及び冬季は、上記期間中に、こが病院（人間ドック等の検診を受けた職員は網走厚生病院）で検診を行いました。いずれも労働基準監督署宛に定期健康診断結果報告書を提出しています。

防災

1) 消防設備点検：

呼人特養	大曲レインボーハイツ	向陽ヶ丘レインボーハイツ	みなとレインボーハイツ
令和2年7月10日	令和2年9月18日	令和2年9月15日	令和2年7月22日
12月になないろ館へ移転	令和3年3月29日	令和3年3月24日	令和3年2月24日

業者名：いずれも有限会社 未来防災システム

あいむデイサービス	ふれあい館
令和2年9月16日	令和2年9月7日
令和3年3月10日	令和3年4月14日

あいむデイサービスセンターの点検は、第一防災株式会社、ふれあい館は、中央防災株式会社

2) 防災訓練 :

<呼人特養の防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠

◎ : 実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
10月22日	◎	◎	◎	◎	消火器	◎	有

<なないろ館の防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠

◎ : 実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
3月25日	◎	◎	◎	◎	消火器	—	有

<網走レインボーハイツ デイサービスセンターの防災訓練の実施状況> ◎ : 実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
8月28日	—	—	◎	—	—	◎	無
11月18日	◎	◎	◎	—	消火器	—	有

<あいむデイサービスセンターの防災訓練の実施状況>

◎ : 実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
10月 1日	◎	—	◎	—	—	◎	有

<大曲レインボーハイツの防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠

◎ : 実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
9月25日	◎	◎	◎	◎	消火栓	—	有
3月24日	◎	◎	◎	◎	—	◎	無

<向陽ヶ丘レインボーハイツの防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠 ◎ : 実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
9月15日	◎	◎	◎	◎	消火器	—	有
3月24日	◎	◎	◎	◎	—	◎	有

<みなとレインボーハイツの防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠

◎ : 実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
11月18日	◎	◎	◎	◎	消火器	—	有

<養護老人ホーム ふれあい館の防災訓練の実施状況>夜間マニュアル準拠

◎ : 実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
9月7日	◎	◎	◎	—	消火栓	—	有
2月12日	◎	◎	◎	—	—	—	無

3) 消防立入検査

事業所	レインボーハイツ	ふれあい館	あいせデイサービスセンター
検査日	なし	なし	令和2年10月10日
事業所	大曲レインボーハイツ	向陽ヶ丘レインボーハイツ	みなとレインボーハイツ
検査日	なし	なし	なし

*自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備の設置

呼人特養、大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツでは平成29年度に設置を完了しています。

4) 地下タンク定期点検

呼人の施設では、6月16日に村上油掃株式会社に業務委託し、地下タンク等の定期点検を行いました。

養護老人ホーム ふれあい館については、令和2年度は定期点検を行っていません。

5) 貯水槽清掃

呼人の施設では、6月4日にオホーツク美装興業株式会社に業務委託し、高架貯水槽の清掃を実施しました。

養護老人ホーム ふれあい館では2月10日に東京美装北海道株式会社に業務委託し、貯水槽の清掃および水質検査を実施しました。

その他修理・修繕

【呼 人】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
4	施設長パソコン修理	1台	16,500
	コールドパッチ	6枚	994
5	車椅子タイヤチューブ交換	1台	2,156
7	コールドパッチ	12枚	1,170
	芝刈り機部品	2個	946
	洗車機部品	1個	374
	車椅子部品	10個	4,510
8	トイレ床修繕	1式	987
	リクライニング車椅子タイヤ	2個	6,710
	殺菌ランプ	2ヶ所	9,460
9	蒸気バルブ修理	1式	28,270
10	表示灯配線改修工事	1式	4,400
11	サーモバルブ	1式	30,580

【大 曲】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
6	給湯ボイラーポンプ部品交換	1式	4,400
	循環ポンプ修理	1式	15,400
	車椅子ワイヤー交換	1式	1,100
	陸上ポンプ修理	1式	11,000
	排煙網戸取付	1式	43,780
	暖房・給湯設備修理	1式	81,400
7	網戸交換	1式	12,100
2	サーモバルブ交換	1式	6,050
	トイレ2ヶ所、居室1カ所の戸車交換	3ヶ所	4,400
	戸車点検調整	1式	14,300

【向陽ヶ丘】

月	修繕個所	個所数	金額(円)
4	搬送車修理	1 式	62,700
5	給湯系配管 ピンポール修理	1 式	24,200
6	台所レンジフード モーター交換	1 式	28,720
	正面玄関 戸車交換	1 式	15,400
	ボイラー予防保全・分解清掃	1 式	81,400
10	物置土台補強用 セメント	2 個	2,930
12	ボイラー室給湯管、地下給湯管、ピンポール修理	1 式	50,963
2	給水管修理用ねじ	1 個	638

【みなと】

月	修繕個所	個所数	金額(円)
6	ボイラーポンプ水漏れ修理	1 式	15,400
11	給湯ボイラー修理	1 式	35,662
2	パネルヒーター点検	1 式	3,300
3	タイムレコーダー修理	1 台	24,200

【ふれあい館】

月	修繕個所	個所数	金額(円)
4	循環ポンプ修理	1 式	71,500
8	塵芥庫床塗装用 ペンキ	1 個	1,188
12	エレベーター修理工事	1 式	88,000
	給水ポンプ メカニカルシール交換	1 式	24,200
2	給水ポンプ メカニカルシール交換	1 式	9,295
3	パソコン再セットアップ	1 式	16,500