

## 社会福祉法人 網走福祉協会 利用料利用者負担金の社会福祉法人減免実施状況

(対前年度比：減免対象者 62減、法人負担 1,885,299円増)

区 分	利用者人数 (人)	減免金額 (円)	網走市助成金額 (円)	法人負担額 (円)
広域型特養 (なないろ館)	56	7,318,148	4,398,950	2,919,198
短期入所生活介護	42	1,236,531	606,430	630,101
地域密着型特養 (なないろ館)	16	2,216,806	1,605,720	611,086
通所介護 (網走デイ)	73	1,243,400	609,200	634,200
通所介護 (あいむデイ)	48	1,102,960	540,000	562,960
訪問介護 (ホームヘルパー)	46	511,776	250,700	261,076
大 曲 サテライト特養	17	2,655,205	1,544,500	1,110,705
大 曲 小規模多機能	6	605,117	296,500	308,617
向陽ヶ丘 サテライト特養	19	2,798,046	1,600,700	1,197,346
向陽ヶ丘 小規模多機能	7	586,552	287,300	299,252
合 計	330	20,274,541	11,740,000	8,534,541

### 主な備品購入事業

月	備 品 名	個 数	金額 (円)
4	1階温水ボイラー (向陽ヶ丘)	1式	601,700
7	物置 (なないろ館)	1台	258,500
6	公用車 ラクティス (なないろ館)	1台	93,970
	公用車 ヴォクシー (ふれあい館)	1台	103,780
9	公用車 ラクティス (在宅課 デイサービス)	1台	94,120
	公用車 ヴォクシー (在宅課 あいむデイサービス)	1台	99,980
10	ワイズマンシステム (ふれあい館)	1式	2,750,000
11	ファイアーウォール装置 (なないろ館)	1台	495,000

### 主な修理修繕

〔向陽ヶ丘〕

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
10	2階浴室漏水修繕	1式	594,000

〔網走レインボーハイツ〕

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
7	排煙窓修繕	1式	264,000
12	ウォシュレット修理	2ヶ所	137,720

〔ふれあい館〕

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
10	発電機用蓄電池交換	1式	385,000
10	真空式温水ヒーター修理	1式	337,700

### 施設内美化

〔なないろ館〕 令和3年9月上旬から中旬にかけて、施設内ワックス清掃を行いました。

〔あいむ〕 令和3年4月中旬に個別機能訓練開始に向けて環境整備、5月中旬は玄関・管理室・ホールの環境整備、レクリエーションスペースの整理整頓や清掃方法の見直しの実施、8月中旬は所内全体の整理整頓、10月中旬は浴室の改修、11月中旬は静養室・ホールの整理整頓や大掃除を行いました。

〔大 曲〕 年末に各ユニットの大掃除を行いました。サンライズヨピトの清掃業務委託については、新型コロナウイルス感染予防のため、令和3年度は中止しています。

〔向陽ヶ丘〕 新型コロナウイルス感染予防のため、令和3年度については、家族清掃を中止

しています。

〔網走レインボーハイツ〕 年末に事業所内の大掃除を行いました。

〔ふれあい館〕 令和3年4月下旬と10月上旬に、施設内ワックス清掃を行いました。

令和3年6月～9月に施設前の歩道花壇の草刈り、7月～8月に堤防方面の草刈りを行っています。

### 特別養護老人ホーム なないろ館 給食関係統計概略

①給食材料費1日平均金額：818円/人

②加重平均栄養所要量実績（下段：対目標値過不足率）

熱量	タンパク質	Ca	Fe	V.A	V.B1	V.B2	V.C	食物繊維	炭水化物
1,469kcal	54.9g	672mg	8.5mg	708μgRE	1.29mg	1.12mg	69mg	12.4g	224.4g
101%	95%	96%	122%	98%	118%	93%	69%	73%	97%

・動物性タンパク比 50.4% (40%以上)・脂肪比率 21.6% (20～25%)・炭水化物摂取比 64.5% (50%以上)

### 養護老人ホーム ふれあい館 給食関係統計概略

①給食材料費1日平均金額：700円/人

②加重平均栄養所要量実績（下段：対目標値過不足率）

熱量	タンパク質	Ca	Fe	V.A	V.B1	V.B2	V.C	食物繊維	炭水化物
1,534.8kcal	55.4g	560.3mg	7.0mg	754.1μgRE	1.04mg	1.18mg	92.2mg	11.7g	237.1g
102%	101%	93%	116%	126%	104%	118%	102%	97%	105%

・動物性タンパク比 50.6%・脂肪比率 21.3%・炭水化物摂取比 64.3%

### 職員健康診断

下記の日程にて労働安全衛生法に基づく職員定期健康診断を行いました。

深夜就業を含む夜勤業務に常時従事する職員については、年2回、健康診断を行っています。

また、平成21年度から労働安全衛生法改正により特定健康検査を含む健康診断を導入しています。

実施日：①令和3年5月～令和3年11月 157名 こが病院  
26名 網走厚生病院

②令和4年1月～令和4年2月 64名 こが病院

医療機関：下記及び冬季は、上記期間中に、こが病院（人間ドック等の検診を受けた職員は網走厚生病院）で検診を行いました。いずれも労働基準監督署宛に定期健康診断結果報告書を提出しています。

### 防災

1) 消防設備点検：

なないろ館	大曲レインボーハイツ	向陽ヶ丘レインボーハイツ	網走レインボーハイツ
令和3年6月28日	令和3年10月13日	令和3年10月7日	令和3年10月9日
令和3年12月14日	令和4年3月30日	令和4年3月9日	令和4年3月14日

業者名：いずれも有限会社 未来防災システム

あいむデイサービス	ふれあい館
令和3年9月8日	令和3年4月19日
令和4年3月16日	令和3年10月15日

あいむデイサービスセンターの点検は、第一防災株式会社、ふれあい館は、中央防災株式会社

2) 防災訓練：

＜なないろ館の防災訓練の実施状況＞夜間マニュアル準拠

◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
10月20日	◎	◎	◎	◎	消火器	◎	—
3月9日	◎	◎	◎	◎	消火器	—	◎

＜網走レインボーハイツ デイサービスセンターの防災訓練の実施状況＞ ◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
7月21日	—	—	◎	—	—	◎	—
9月24日	◎	◎	◎	—	—	—	—
11月23日	◎	◎	◎	—	—	—	◎

＜あいむデイサービスセンターの防災訓練の実施状況＞

◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
6月11日	◎	—	◎	—	—	—	◎
10月6日	◎	—	◎	—	—	—	◎

＜大曲レインボーハイツの防災訓練の実施状況＞夜間マニュアル準拠

◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
10月13日	◎	◎	◎	◎	消火器	—	◎
3月30日	◎	◎	◎	◎	—	◎	—

＜向陽ヶ丘レインボーハイツの防災訓練の実施状況＞夜間マニュアル準拠 ◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
10月7日	◎	◎	◎	◎	消火器	—	◎
3月9日	◎	◎	◎	◎	—	◎	—

＜養護老人ホーム ふれあい館の防災訓練の実施状況＞夜間マニュアル準拠

◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
10月4日	◎	◎	◎	◎	消火栓	—	—
2月16日	◎	◎	◎	◎	—	—	—

※2月16日の防災訓練は、消防署の立会を予定していましたが、北海道におけるまん延防止等重点措置のため、自主訓練としました。

### 3) 消防立入検査

事業所	なないろ館	ふれあい館	あいせーびーサービスセンター
検査日	なし	なし	なし
事業所	大曲レインボーハイツ	向陽ヶ丘レインボーハイツ	網走レインボーハイツ
検査日	なし	なし	なし

\*自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備の設置

大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツでは平成29年度に設置を完了しています。

### 4) 地下タンク定期点検

特別養護老人ホーム なないろ館は、令和3年度は定期点検を行っていません。

養護老人ホーム ふれあい館については、令和3年度は定期点検を行っていません。

### 5) 貯水槽清掃・検査

なないろ館では、9月21日に東京美装株式会社に業務委託し、受水槽及び貯湯槽の清掃、水質検査を実施しました。

養護老人ホーム ふれあい館では、10月21日に東京美装株式会社に業務委託し、貯水槽及び貯湯槽の清掃、水質検査を実施しました。

## その他修理・修繕

### 【なないろ館】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
6	草刈り機 ネジ調整	1台	6,600
7	コールドパッチ 他	1式	1,936
	メカニカルシール 他	1式	31,900
	マンホール部品	10個	7,040
8	蛇口用パッキン	6個	1,170
	ボイラープラグ	2個	324
12	マグネットホルダー 他	1式	1,956
	軟水器カートリッジ交換	1個	25,300
1	車椅子ブレーキ部品 他	1式	18,150
2	火炉ガラスパッキン取替	5個	7,700
3	加湿器二方弁修理	1式	27,060

### 【大 曲】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
7	戸車交換 他	12ヶ所	76,120
8	排煙窓ハンドル	1個	22,000
10	給湯ポンプ他修理	3ヶ所	68,200
	戸車交換 他	2ヶ所	35,200
	ウォシュレット交換	1式	68,860
12	非常照明用バッテリー	1式	16,500
1	リフト浴バッテリー	2個	71,940

### 【向陽ヶ丘】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
5	変成シリコン 他	5本	2,891
	2階配管修繕	1式	68,200
12	非常照明用バッテリー	1式	66,000
1	リフト浴リモコン修理	1式	88,000

【網走レインボーハイツ】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
4	パンク修理セット	1個	327
5	テーブル補修用ニス	1本	2,288
	戸車交換	2個	8,800
10	スロープ手すり補修用セメント	1本	416
	道路線引き用スプレー	4本	3,872
	1階天井修繕	1式	49,500
11	道路線引き用スプレー 他	1式	1,668
	ポンプ修理	3ヶ所	75,900
12	非常照明用バッテリー	1式	35,200
	除雪機オイル交換 他	1式	13,882
1	除雪機ボルト交換	1式	1,650
2	除雪機ボルト取付	1式	319

【あいむ】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
4	錆取りスプレー	1本	349
5	テーブル補修用ニス	2本	2,156
	テーブル補修用ニス	2本	2,156
	ボイラー修理	1式	6,930
1	トイレ詰まり修理 他	1式	15,400

【ふれあい館】

月	修繕箇所	個所数	金額(円)
4	アスファルト補修用セメント (モルコン)	1本	877
	メカニカルシール 他	1式	46,750
6	厨房配膳車部品	2個	1,892
	ノートパソコン修理	1式	7,700
8	電気錠操作盤変換アダプタ	2ヶ所	17,600
9	蛇口部品	1個	33,000
10	木材保護塗料	1本	10,428
11	バーナーカップリング 他	1個	16,500
12	蓄電池・防水カバー	1式	41,580
	食洗器用ラック	1個	7,700
1	乾燥機修理部品 他	1式	19,426
3	厨房エアコン用フィルター	1式	13,200
	油量電池	1式	9,350