

社会福祉法人 網走福祉協会 利用料利用者負担金の社会福祉法人減免実施状況

(対前年度比：減免対象者 12名減、法人負担 71,847円減)

区 分	利用者人数 (人)	減免金額 (円)	網走市助成金額 (円)	法人負担額 (円)
広域型特養 (なないろ館)	22	2,712,039	1,153,991	1,558,048
短期入所生活介護	12	377,388	154,248	223,140
地域密着型特養 (なないろ館)	8	1,076,503	488,286	588,217
通所介護 (網走デイ)	17	322,340	138,701	183,639
訪問介護 (ホームヘルパー)	13	106,583	46,934	59,649
通所介護 (あいむデイ)	10	201,343	73,322	128,021
大 曲 サテライト特養	9	1,022,876	412,323	610,553
向陽ヶ丘 サテライト特養	9	1,656,422	750,445	905,977
向陽ヶ丘 小規模多機能	2	117,156	41,222	75,934
合 計	102	7,592,650	3,259,472	4,333,178

備品購入事業

月	備 品 名	個 数	金 額
4	液晶テレビ (網走デイ)	1台	67,650円
5	カラー複合機 (なないろ館)	1台	1,170,400円
5	カラー複合機、ノートパソコン (ふれあい館)	1台	605,000円
5	ノートパソコン (ふれあい館)	3台	412,500円
5	トヨタアルファード 北見300 5604 (網走レインボーハイツ)	1台	812,900円
5	トヨタアルファード 北見300 5576 (あいむデイ)	1台	812,900円
7	チルトリクライニング車椅子 (なないろ館)	1台	159,500円
7	車載用ストレッチャー (なないろ館)	1台	383,900円
7	ノートパソコン (なないろ館)	1台	162,800円
7	エアコン (網走デイ)	1台	101,336円
8	エアコン (向陽ヶ丘)	3台	1,080,200円
8	冷蔵庫 (大曲)	1台	142,230円
11	ノートパソコン (なないろ館)	1台	162,800円
11	ノートパソコン (網走レインボーハイツ)	2台	325,600円
11	ノートパソコン (ふれあい館)	1台	162,800円
3	カラー複合機 (法人本部)	1台	110,000円
3	ネットワークビデオレコーダー (ふれあい館)	1台	492,800円

修理修繕

月	修繕箇所	個所数	金 額
4	デジタルコードレス電話機 (なないろ館)	1台	99,000円
4	温水ヒーター修理 (なないろ館)	1式	44,341円
4	給油漏れ修理 (網走レインボーハイツ)	1式	57,200円
4	コロナナノフィール修理 (網走レインボーハイツ)	1式	34,650円
4	減圧弁・安全弁交換修理 (大曲)	1式	322,300円
4	混合水栓交換修理 (向陽ヶ丘)	1式	27,509円
5	ピアノ調律 (なないろ館)	1式	27,500円
5	衣類乾燥機修理 (なないろ館)	1式	17,600円
5	戸車交換修理 (向陽ヶ丘)	1式	78,100円
5	ドア修繕 (なないろ館)	1式	29,700円
5	電動弁、配管組品修理 (ふれあい館)	1式	209,000円
6	ボイラー設備修理 (なないろ館)	1式	110,000円

7	監視カメラハブ交換修理（なないろ館）	1 式	140,800 円
7	雨水枡周囲舗装補修（なないろ館）	1 式	84,700 円
8	ガスフライヤー点検調節、部品交換、動作確認（なないろ館）	1 式	116,798 円
9	搬送車修理（向陽ヶ丘）	1 式	151,800 円
9	衣類乾燥機修理（なないろ館）	1 式	20,900 円
9	スチームオーブン修理（なないろ館）	1 式	27,830 円
9	暖房循環ポンプ分解修理（ふれあい館）	1 式	311,300 円
10	排水タンク調整・点検（なないろ館）	1 式	5,830 円
10	厨房系統エアコンガス漏れ修理（なないろ館）	1 式	88,000 円
11	浴室床クラック対策（網走レインボーハイツ）	1 式	44,000 円
11	ボイラー整備（なないろ館）	1 式	110,000 円
11	コロナナノフィール修理（網走レインボーハイツ）	1 式	11,770 円
11	トイレ修理（向陽ヶ丘）	1 式	19,360 円
11	ドア修繕（なないろ館）	1 式	33,000 円
11	直結型ダンパ操作器交換（なないろ館）	1 式	297,000 円
11	循環ポンプ清掃（ふれあい館）	1 式	72,380 円
11	中央階段電気錠交換修理（ふれあい館）	1 式	114,510 円
11	温冷配膳車修理（ふれあい館）	1 式	33,440 円
12	搬送車基盤修理（向陽ヶ丘）	1 式	129,800 円
12	衣類乾燥機修理（なないろ館）	1 式	20,900 円
12	污水管清掃修理（向陽ヶ丘）	1 式	119,900 円
12	コロナナノフィール修理（なないろ館）	1 式	95,898 円
12	流し台蛇口交換（大曲）	1 式	74,800 円
1	コロナナノフィール修理（網走レインボーハイツ）	1 式	42,141 円
1	ポンプ修理（なないろ館）	1 式	13,563 円
1	厨房用エアコン修理（ふれあい館）	1 式	55,000 円
2	消毒保管庫修理（なないろ館）	1 式	23,573 円
2	コロナナノフィール修理（なないろ館）	1 式	9,900 円
2	コロナナノフィール修理（網走レインボーハイツ）	1 式	19,800 円
2	厨房設備修理（ふれあい館）	1 式	40,480 円
3	スチームオーブン修理（なないろ館）	1 式	27,830 円
3	抽気ポンプ部品交換（なないろ館）	1 式	257,400 円
3	コロナナノフィール修理（なないろ館）	1 式	14,850 円
3	引き戸修理（なないろ館）	1 式	23,100 円
3	砂利補修	1 式	15,510 円
3	砂利補修	1 式	31,020 円

施設内美化

〔なないろ館〕令和7年9月中旬から下旬に、施設内ワックス清掃を行いました。

〔大 曲〕令和7年12月中に、年末大掃除を行いました。

〔向 陽 ヶ 丘〕新型コロナウイルス感染予防のため、令和7年度については、家族清掃を中止しています。

〔網走レインボーハイツ〕令和7年12月下旬に、年末大掃除を行いました。

〔あ い む〕令和7年12月下旬に、年末大掃除を行いました。

〔ふれあい館〕令和7年4月上旬と、10月下旬に、施設内ワックス清掃を行いました。

特別養護老人ホーム なないろ館 給食関係統計概略

- ① 給食材料費 1 日平均金額： 896 円／人
②加重平均栄養所要量実績（下段：対目標値過不足率）

熱 量	タンパク質	C a	F e	V. A	V. B1	V. B2	V. C	食物繊維	炭水化物
1,433kcal	50.5g	647mg	8.0mg	664μg	1.18mg	1.02mg	56mg	11.8g	217.0g
98.8%	87.0%	92.4%	114.2%	91.6%	107.2%	85.0%	56%	69.4%	96.4%

・動物性タンパク比 46.3% (40%以上)・脂肪比率 23.4% (20～25%)・炭水化物摂取比 62.5% (50～60%以上)

養護老人ホーム ふれあい館 給食関係統計概略

- ①給食材料費 1 日平均金額： 617 円／人
②加重平均栄養所要量実績（下段：対目標値過不足率）

熱 量	タンパク質	C a	F e	V. A	V. B1	V. B2	V. C	食物繊維	炭水化物
1,427kcal	52.8g	561mg	6.3mg	446μg	1.06mg	1.08mg	88mg	11.1g	224g
95%	96%	93%	105%	72%	106%	98%	98%	93%	102%

・動物性タンパク比 53.9%・脂肪比率 21.2%・炭水化物摂取比 65.7%

職員健康診断

下記の日程にて労働安全衛生法に基づく職員定期健康診断を行いました。
深夜就業を含む夜勤業務に常時従事する職員については、年 2 回、健康診断を行っています。
また、平成 21 年度から労働安全衛生法改正により特定健康検査を含む健康診断を導入しています。

いずれも労働基準監督署宛に定期健康診断結果報告書を提出しています。

実施日：①令和 7 年 5 月～令和 7 年 10 月 190 名 網走記念病院
8 名 網走厚生病院
②令和 8 年 1 月～令和 7 年 3 月 66 名 医療法人社団 慶友会 予防医療センター他

防災

1) 消防設備点検：

なないろ館	大曲レインボーハイツ	向陽ヶ丘レインボーハイツ	網走レインボーハイツ
令和 7 年 6 月 20 日	令和 7 年 9 月 26 日	令和 7 年 10 月 1 日	令和 7 年 9 月 25 日
令和 8 年 1 月 30 日	令和 8 年 3 月 9 日	令和 8 年 3 月 12 日	令和 8 年 3 月 12 日

業者名：いずれも有限会社 未来防災システム

あいむデイサービス	ふれあい館
令和 7 年 9 月 11 日	令和 7 年 8 月 28 日
令和 8 年 3 月 5 日	令和 8 年 2 月 10 日

あいむデイサービスセンターの点検は、第一防災株式会社、ふれあい館は、中央防災株式会社

2) 防災訓練：

＜なないろ館の防災訓練の実施状況＞

◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
7 月 30 日	◎	◎	◎	◎	—	—	—
1 月 30 日	◎	◎	◎	◎	消火器	◎	◎

＜網走レインボーハイツ デイサービスセンターの防災訓練の実施状況＞ ◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
4 月 24 日	◎	◎	◎	—	—	◎	—
10 月 25 日	◎	◎	◎	—	消火器	—	◎

＜あいむデイサービスセンターの防災訓練の実施状況＞

◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
10月30日	—	—	◎	—	—	◎	—
3月19日	—	◎	◎	◎	—	—	—

＜大曲レインボーハイツの防災訓練の実施状況＞夜間マニュアル準拠

◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
5月23日	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9月26日	◎	◎	◎	◎	—	◎	—
3月9日	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎

＜向陽ヶ丘レインボーハイツの防災訓練の実施状況＞夜間マニュアル準拠 ◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
10月1日	◎	◎	◎	◎	消火器	—	◎
3月12日	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎

＜養護老人ホーム ふれあい館の防災訓練の実施状況＞夜間マニュアル準拠 ◎：実施項目

訓練項目 実施日	通報連絡 訓練	初期消火 訓練	避難誘導 訓練	救護救出 訓練	消火栓等 放水訓練	自然災害 想定	消防 立会
8月28日	◎	◎	◎	◎	消火器	—	◎
2月26日	◎	◎	◎	◎	—	—	—
2月26日	—	—	—	—	—	◎	—

3) 消防立入検査

事業所	なないろ館	ふれあい館	あいむデイサービスセンター
検査日	令和7年7月25日	令和7年12月5日	令和7年5月27日
事業所	大曲レインボーハイツ	向陽ヶ丘レインボーハイツ	網走レインボーハイツ
検査日	令和7年5月23日	なし	令和7年5月30日

＊自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備の設置

大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツでは平成29年度に設置を完了しています。

4) 地下タンク定期点検

特別養護老人ホーム なないろ館では、6月27日に村上油掃株式会社に業務委託し、地下タンク等の定期点検を行いました。

養護老人ホーム ふれあい館では、6月19日に村上油掃株式会社に業務委託し、気密漏洩検査を行いました。

5) 貯水槽清掃・検査

特別養護老人ホーム なないろ館では、10月8日に東京美装株式会社に業務委託し、受水槽及び貯湯槽の清掃、水質検査を実施しました。

養護老人ホーム ふれあい館では、9月25日に東京美装株式会社に業務委託し、貯水槽及び貯湯槽の清掃、水質検査を実施しました。